

TIẾP CẬN THÔNG TIN CẢNH BÁO MƯA, Lũ tại thành phố Huế

1



LƯỢNG MƯA



Mưa rất to, nguy cơ ngập lụt
lượng mưa trên 100 mm/24h hoặc
trên 50 mm/12h

→ có thể gây **ngập sâu trên diện rộng**,
nhất là khi mưa kéo dài nhiều ngày
hoặc trùng với triều cường/xả lũ

Mưa là hiện tượng nước rơi từ
các đám mây xuống mặt đất dưới
dạng giọt. Lượng mưa thường
được tính bằng milimét (mm).
1 mm = 1 lít nước rơi đều trên 1m²



Mưa to
lượng mưa từ 51 – 100 mm/24h
hoặc 26 đến 50 mm/12h

→ có thể gây **ngập cục bộ ở chỗ trũng/ thấp**, ngập đô thị nếu vượt khả năng
tiêu thoát của hệ thống thoát nước



Mưa vừa
lượng mưa từ 16 đến 50 mm/24h hoặc 8 đến 25 mm/12h

Cách thức tìm kiếm thông tin lượng mưa

Cách

1



Qua TV, đài, bản tin của
Đài Khí tượng Thủy văn



www.facebook.com/PCTTTTPHUE
Facebook Thông tin Phòng
chống thiên tai Thành phố Huế

Quét mã QR để truy cập



! Hạn chế: thông tin dự báo chung
cho thành phố hoặc khu vực rộng,
không phải cho từng khu vực
phường/xã cụ thể.


Cách

2




Qua Ứng dụng Hue-S - Thông tin theo thời gian thực, cập
nhật liên tục, cho từng khu vực cụ thể người dân ở phường/xã
nào theo dõi được tình hình chính xác tại khu vực đó



BƯỚC 1
chọn mục
Thời tiết
thiên tai



BƯỚC 2
chọn mục
Lượng
mưa



BƯỚC 3 Tìm các trạm đo gần phường,
xã mình và ấn để xem thông tin chi tiết
Ví dụ: lượng mưa tại trạm Quảng Phú từ 19h
ngày 25/10 đến 15h30 ngày 26/10 là 87.4 mm



Cách


3



Qua Ứng dụng Vrain - Thông tin theo thời gian thực, cập nhật
liên tục, cho từng khu vực cụ thể người dân ở phường/xã nào
theo dõi được tình hình chính xác tại khu vực đó


BƯỚC 1

Nhập từ khóa tìm kiếm
Vrain by Watec
ở kho ứng dụng và cài
đặt ứng dụng




BƯỚC 2

Chọn TP Huế để
xem lượng mưa
các trạm Vrain
trên địa bàn



BƯỚC 3 Nhấn vào 1 trạm đo gần
phường, xã mình để xem thông tin
Ví dụ: lượng mưa tại trạm Quảng Phú
từ 19h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10
là 80.4mm



Kho CHPlay (Android)
hoặc AppStore (iOS)

Người dân ở từng lưu vực hồ chứa nên
xem thông tin mưa ở trong lưu vực, cụ thể

Khu vực	Trạm theo dõi mưa
Lưu vực hồ Hương Điền:	- Trạm Tà Lương - Trạm A Lưới - Trạm Rào Trăng 3 - Trạm Rào Trăng 4 - Trạm Hương Bình - Trạm Bình Tiến - Trạm A Đốt
Lưu vực hồ Bình Điền:	- Trạm Bình Tiến - Trạm Bình Điền - Trạm Hương Nguyên
Lưu vực hồ A Lưới, A Lin:	- Trạm Nhâm - Trạm hồ A Lă - Trạm A Lưới - Trạm Hồng Vân
Lưu vực hồ Tà Trạch:	- Trạm Bạch Mã - Trạm Khe Tre - Trạm Hương Sơn - Trạm Xuân Lộc - Trạm Thượng Quảng - Trạm Thượng Nhật

1 LƯỢNG MƯA

Việc cần làm khi có mưa to

Kiểm tra thông tin mưa và tình hình khu vực để thực hiện các hành động ứng phó phù hợp:

Người dân nội đô

- dọn miệng cống, kiểm tra thoát nước quanh nhà
- kê cao đồ đạc, thiết bị điện, tài sản tầng trệt để tránh ngập
- di chuyển xe lên vị trí cao
- mưa to kéo dài hạn chế ra đường, tránh di chuyển ra khu vực trũng/ngập
- đồng thời theo dõi lượng mưa, mực nước sông Hương/sông Bồ trên Hue-S


Người dân ven sông, vùng thấp

- theo dõi liên tục diễn biến lượng mưa, diễn biến mực nước sông Hương/sông Bồ trên Hue-S
- kê, buộc, che phủ tài sản, đồ đạc
- đưa vật nuôi, gia cầm lên cao hoặc chuyển đến nơi an toàn
- di chuyển xe ra tuyến đố cao ráo
- Sẵn sàng sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai khi có cảnh báo (khi di chuyển trên thuyền phải mặc áo phao; hoặc vật liệu nổi)

Người dân miền núi

- Mưa to, rất to trong thời gian ngắn hoặc khi mưa kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất.
- theo dõi cảnh báo mưa lớn và trượt lở đất trên Hue-S hoặc Đài KTTV
- không ở gần sườn dốc, khe suối (không đi qua ngầm tràn khi có nước chảy xiết)
- di chuyển đến nơi an toàn khi có cảnh báo nguy cơ cao

2 MỰC NƯỚC SÔNG



Bảng 1. Mực nước ứng với các cấp báo động lũ tại các sông chính ở Thành Huế

Tên Trạm	Tuyến Sông	Mực nước sông ứng với các cấp báo động			Mực nước đỉnh lũ lớn trong quá khứ
		BD I (m)	BD II (m)	BD III (m)	
Kim Long	Sông Hương	1,0	2,0	3,5	Năm 1999: 5,81m Năm 2020: 4,17m Năm 2023: 4,34m Năm 2025 (27/10): 5,05m
Phú Ốc	Sông Bồ	1,5	3,0	4,5	Năm 1999: 5,18m Năm 2020: 5,24m Năm 2023: 5,00m Năm 2025 (03/11): 5,31m

Bảng 2. Ý nghĩa của các cấp báo động lũ và hành động cần làm

Cấp báo động	Sông Hương	Sông Bồ	Mức độ nguy hiểm	Việc cần làm
Báo động I	1 m	1,5 m	- Nước bắt đầu dâng ở vùng trũng, ruộng/vườn thấp; - một số đường nhỏ ven sông có thể ngập cục bộ.	- Theo dõi mực nước sông qua Hue-S - dọn miệng cống, kiểm tra thoát nước quanh nhà
Báo động II	2 m	3 m	- Nước tràn vào đường ven sông, khu dân cư thấp; - nguy cơ ngập sâu nếu mưa kéo dài, kèm triều cường/xả lũ.	- Tiếp tục theo dõi mực nước sông và mưa qua Hue-S - chuẩn bị kê cao tài sản và di chuyển xe lên tuyến cao - chuẩn bị sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai - hạn chế di chuyển qua vùng ngập vào ban đêm
Báo động III	3,5 m	4,5 m	- Ngập diện rộng nội đô TP Huế và hạ lưu sông Bồ; nhiều đường giao thông bị chia cắt; nước có thể vào nhà trệt, dòng chảy xiết nguy hiểm. - Nguy hiểm cho tính mạng, tài sản, sản xuất trên phạm vi vựa phải	- Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn chính quyền - ngắt điện tầng trệt - không qua vùng nước sâu/chảy xiết - liên hệ trường thôn/xã/phường khi cần hỗ trợ
Báo động khẩn cấp (trên báo động III)	> 3,5 m	> 4,5 m	- Lũ đặc biệt lớn: có thể ngập sâu 1–2 m; nhiều tuyến đường huyết mạch tê liệt; vùng ven sông & trũng thấp bị cô lập; nguy cơ sạt lở bờ sông, lũ quét ở thượng lưu. - Nguy hiểm cho tính mạng, tài sản, sản xuất trên quy mô lớn.	- Tuân thủ lệnh sơ tán bắt buộc của chính quyền - tránh ra ngoài, không di chuyển bằng phương tiện cá nhân; - liên hệ đường dây nóng 112/115 khi khẩn cấp - chuẩn bị thực phẩm, nước, vật dụng thiết yếu nếu phải ở nơi an toàn lâu dài

Tại sao cần theo dõi mực nước sông?

Việc theo dõi mực nước sông giúp người dân chủ động ứng phó với ngập lụt và lũ lớn. Khi biết mực nước đang ở mức nào so với các cấp báo động lũ, chính quyền địa phương và người dân có thể kịp thời chuẩn bị các phương án ứng phó để tránh thiệt hại về người và của.

Mực nước sông ứng với các cấp báo động lũ

Cấp báo động lũ được phân thành 3 cấp (I, II và III) tương ứng với mức lũ như hình bên.

Cấp báo động lũ phản ánh mức độ nguy hiểm tiềm năng của lũ và được xác định qua một giá trị mực nước trên sông tại các trạm thủy văn. Mực nước ứng với các cấp báo động lũ trên các sông chính ở TP Huế được trình bày ở bảng 1. Có thể thấy, với cùng một cấp báo động lũ mực nước tại các sông (trạm đo) là khác nhau.

3 Ai cần theo dõi?

Khu vực người dân sinh sống	phường/xã	! Lưu ý
Vùng hạ lưu sông Hương	phường Kim Long, Thủy Xuân, Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thanh Thủy, Vỹ Dạ, Phú Xuân, Hương An, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Hóa Châu	cần chú ý mực nước sông Hương vì khi nước đạt báo động II thì các tuyến đường ven sông và khu vực trũng thấp bắt đầu ngập
Vùng hạ lưu sông Bồ	các xã Quảng Điền, Đan Điền, Hương Trà, Kim Trà, Hóa Châu	cần theo dõi mực nước sông Bồ, vì khi đạt báo động II thì các tuyến đường ven sông và khu vực trũng thấp bắt đầu ngập

Cách kiểm tra thông tin mực nước sông

Cách 1 Qua TV, đài, bản tin của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Đài Khí tượng Thủy văn

Người dân ở vùng hạ lưu sông Hương theo dõi mực nước trạm Kim Long

Người dân ở vùng hạ lưu sông Bồ theo dõi mực nước trạm Phú Ốc

Cách 2 Qua Ứng dụng Hue-S - theo dõi mực nước sông Hương, sông Bồ tại các trạm đo Dã Viên và Tứ Phú

Hiện nay, hai trạm thủy văn Kim Long và Phú Ốc chưa được kết nối và chia sẻ trực tuyến theo thời gian thực. Để xem thông tin mực nước trên sông Hương và sông Bồ, truy cập Hue-S để theo dõi mực nước tại hai trạm đo dưới đây. Mực nước của hai trạm này có thể xem là tương đương với trạm Kim Long và Phú Ốc.

Người dân ở vùng hạ lưu sông Hương theo dõi mực nước trạm đo tại cầu Dã Viên cách trạm thủy văn Kim Long 1km về phía hạ lưu

Người dân ở vùng hạ lưu sông Bồ theo dõi mực nước trạm đo tại cầu Tứ Phú cách trạm thủy văn Phú Ốc 1km về phía hạ lưu

Cách thức truy cập

BƯỚC 1 chọn mục Thời tiết thiên tai

BƯỚC 2 chọn mục Nước sông

BƯỚC 3 Ứng dụng hiển thị mực nước sông Hương (trạm Dã Viên), sông Bồ (trạm Tứ Phú)

Trực đọc (mực nước - cm): thể hiện mực nước tại trạm đo, ví dụ 100 cm, 200 cm...

Trực ngang (mốc thời gian): hiển thị giờ đo trong ngày

Đường kẻ các màu: ngưỡng Báo động I, II, III do cơ quan khí tượng thủy văn quy định.

Phần tô màu xanh da trời: biểu thị mực nước thực tế đo tại trạm ở thời điểm hiển thị trên trực ngang. VD: mực nước thực đo trên sông Hương tại trạm Tứ Phú lúc 22.00 ngày 26/10/2025 là 367 cm

3 VẾT LŨ



Vết lũ (mực nước cao nhất) trong một trận lũ, được xác định thông qua điều tra khảo sát thực tế. Dữ liệu vết lũ cung cấp giá trị độ sâu ngập tại những điểm cụ thể (nhà dân, trường học, cơ quan...) phản ánh trực tiếp độ sâu ngập tại cộng đồng. Hiện nay, vết lũ của một số trận lũ lớn gần đây như lũ 2020, 2022 và 2023 đã được điều tra và xác định.


Việc biết được vết lũ trong quá khứ giúp người dân xác định độ cao nền khi xây dựng, cải tạo nhà, bố trí không gian sống, vị trí đặt tài sản quan trọng hoặc thiết kế nhà chống ngập. Ngoài ra, Nếu dự báo cho thấy trận lũ sắp tới có thể đạt mức tương đương hoặc cao hơn một trận lũ trong quá khứ, hoặc mực nước sông dự báo bằng hoặc vượt mực nước trong trận lũ đã từng xảy ra, người dân có thể so sánh với vết lũ đã được đánh dấu để ước lượng phạm vi và độ sâu ngập có thể xảy ra.

Cách truy cập để tìm thông tin vết lũ


BƯỚC 1 Truy cập trang web xem bản đồ vết lũ <https://gissonganh.hue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=20659>

Quét mã QR để truy cập

BƯỚC 2 Nhấn chọn lớp nền (bản đồ google), tiếp theo chọn lớp vết lũ cần xem. VD: chọn Điểm khảo sát ngập T11/2023, zoom vào khu vực cần xem để biết độ sâu ngập của các vết lũ trong khu vực




BƯỚC 3 Nhấn vào một điểm để xem thông tin chi tiết



4 THÁP BÁO LŨ THÔNG MINH

Tháp cảnh báo lũ thông minh được lắp đặt ở Huế để đo và hiển thị mực nước ngập theo thời gian thực. Nhờ đó, người dân biết khu vực quanh mình đang ngập bao nhiêu, nước đang lên nhanh hay chậm để kịp kê cao tài sản, hạn chế đi lại hoặc chuẩn bị sơ tán. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 8 tháp báo lũ thông minh tại các vị trí dưới đây.



Ý nghĩa


Các tháp báo lũ thông minh đo và cung cấp độ sâu ngập tại vị trí tháp theo thời gian thực. Việc xem dữ liệu ngập tại tháp báo lũ giúp người dân xác định: Độ sâu ngập tại vị trí tháp và khu vực lân cận và Nước lũ đang lên nhanh hay chậm (cần theo dõi thường xuyên). Khi thấy nước ngập sâu và tăng nhanh người dân cần kê cao đồ đạc, hạn chế đi lại, di chuyển phương tiện lên cao, hay chuẩn bị sơ tán, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến ngập và các thông tin, hướng dẫn của chính quyền.

Cách thức xem mức ngập theo thời gian

Qua Ứng dụng Hue-S - Thông tin từ tháp được cập nhật trên ứng dụng Hue-S để theo dõi.



Chọn Tháp báo lũ trong mục Tất cả các trạm đo để hiển thị xem các tháp





5 CAMERA TRỰC TUYẾN


Hệ thống camera thông minh được lắp đặt tại một số tuyến đường, cầu, nút giao thông quan trọng ở Huế để giám sát giao thông và an ninh đô thị. Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, người dân có thể xem hình ảnh trực tiếp qua ứng dụng Hue-S để biết tình hình ngập, lưu lượng giao thông, độ sâu ngập tương đối tại những tuyến đường có camera, từ đó chọn lộ trình an toàn, di chuyển phương tiện kịp thời và tránh nguy hiểm.

Cách thức truy cập

Qua Ứng dụng Hue-S



BƯỚC 4 Nhấn vào một trạm để xem thông tin chi tiết




6 BẢN ĐỒ ĐỖ XE AN TOÀN KHI NGẬP


Bản đồ đỗ xe an toàn trên ứng dụng Hue-S hiển thị các tuyến đường, vị trí cao ráo tại khu vực đô thị có thể đậu, đỗ phương tiện để tránh lũ, ngập lụt khi mực nước đạt mức báo động III trên sông Hương (+3,5 m) và sông Bồ (+4,5 m). Nhờ đó, người dân có thể chủ động di chuyển xe khỏi vùng trũng, hạn chế hư hỏng và chọn điểm dừng an toàn khi đang lưu thông trên đường vào thời điểm ngập.

Cách thức truy cập

Qua Ứng dụng Hue-S



Nhấn trên bản đồ chọn 1 tuyến đường màu tím hoặc xanh để xem thông tin chi tiết



đường màu tím đỗ xe 1 chiều

đường màu xanh đỗ xe 2 chiều




7 LOA CẢNH BÁO CÔNG SUẤT LỚN

Loa cảnh báo công suất lớn được lắp đặt tại một số vị trí ở Thành phố Huế, có thể phát tín hiệu cảnh báo trong bán kính khoảng 5 km. Hệ thống này được kích hoạt trong các tình huống thiên tai khẩn cấp như khi có bão, lũ lớn vượt báo động II-III, sóng thần giúp người dân nhận biết mức độ nguy hiểm ngay cả khi mất điện, mất sóng điện thoại hoặc ban đêm. Dựa vào số hồi và kiểu còi, người dân có thể xác định tình huống thiên tai và kịp thời sơ tán, bảo vệ tài sản theo hướng dẫn của chính quyền.

Hiện nay, có 4 loa đã được lắp đặt tại các vị trí sau:

- Tầng 6, tòa nhà làm việc các cơ quan đơn vị thành phố (phường An Cựu);
- Tầng 3, tòa nhà làm việc của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi TP Huế;
- Xã Quảng Điền (UBND xã Quảng Phước cũ);
- Phường Hương Trà (UBND phường Hương Vân cũ).



Hành động cần làm khi nghe loa cảnh báo

Lắng nghe kỹ tín hiệu và loại còi: Nghe kỹ số hồi, tiếng còi (liên tục, ngắt quãng) để phân biệt mức độ cảnh báo (mưa lớn, lũ, bão, lũ khẩn cấp, v.v.).

Nhanh chóng kiểm tra thông tin trên các kênh cảnh báo chính thống:

- TV, đài truyền thanh; Hue S, Facebook:** / PCTTTPHUE/, Loa truyền thanh, thông báo trực tiếp từ chính quyền địa phương để xác định cụ thể tình huống thiên tai hoặc liên hệ trường thôn/khu phố, xã phường.
- Mở ứng dụng Hue-S** để xem lượng mưa, mực nước, độ sâu ngập tại tháp cảnh báo lũ thông minh theo thời gian thực, camera, bản đồ đỗ xe an toàn.

7



LOA CẢNH BÁO CÔNG SUẤT LỚN

Thực hiện các hành động ứng phó phù hợp với cấp độ thiên tai được cảnh báo:

Ý nghĩa các hời còi: **là 1 hời còi**

Bão, áp thấp nhiệt đới
🔊🔊🔊
🕒 20s/hời
⏸️
giãn cách
🕒 10s

- ▶ Chằng chống mái nhà, cố định cửa sổ, chặt tia cây dễ gãy đổ.
- ▶ Thu dọn, buộc chặt các vật dễ bay (chậu cây, mái che, bảng hiệu).
- ▶ Chuẩn bị nguồn điện dự phòng, đèn pin, thực phẩm khô, nước sạch.
- ▶ Hạn chế ra ngoài khi có gió mạnh.

Lũ vượt BĐ II, có khả năng đạt BĐ III

🔊🔊
🕒 10s/hời
⏸️
giãn cách
🕒 10s

- ▶ Theo dõi liên tục mực nước sông trên Hue-S và tín hiệu loa cảnh báo.
- ▶ Kê cao tài sản, thiết bị điện.
- ▶ Chuẩn bị sẵn sàng sơ tán người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
- ▶ Di chuyển phương tiện đến tuyến đường cao ráo.
- ▶ Tránh di chuyển ban đêm qua các tuyến thường ngập sâu.

Lũ có khả năng vượt báo động III

🔊🔊🔊
🕒 20s/hời
⏸️
giãn cách
🕒 10s

Bão khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn, sóng thần

🔊🔊🔊🔊
🕒 30s/hời
⏸️
giãn cách
🕒 5s


- ▶ Tuân thủ ngay lệnh sơ tán và hướng dẫn của chính quyền địa phương



Những việc cần làm khi có lũ/bão

TRƯỚC

- ▶ Theo dõi dự báo mưa lũ qua TV, đài, Hue-S, Đài KTTV, chính quyền địa phương.
- ▶ Tìm hiểu điểm sơ tán an toàn, chuẩn bị đường di chuyển; phương án sơ tán.
- ▶ Gia cố nhà cửa, kê cao tài sản, di chuyển xe cộ đến nơi an toàn (xem bản đồ đỗ xe trên Hue-S)
- ▶ Bảo vệ nguồn nước.
- ▶ Thu hoạch cây trồng hoặc có kế hoạch bảo vệ cây trồng/vật nuôi
- ▶ Chuẩn bị áo phao, đèn pin, sạc dự phòng, đài, dây thừng, ắc quy, bật lửa, đèn dầu, nến, còi, túi/hộp không thấm để bảo vệ giấy tờ, điện thoại
- ▶ Dự trữ nước sạch, lương thực khô ≥ 7 ngày, chuẩn bị phương án nấu ăn, dự trữ xăng dầu
- ▶ Dự trữ thuốc sát khuẩn làm sạch nguồn nước (như CloraminB, viên lọc nước Aquatas, hóa chất) để dọn dẹp, khử trùng sau lũ.).
- ▶ Ghi sẵn số điện thoại khẩn cấp (**112, 19001075, 115, trưởng thôn/UBND xã, phường**).



LŨ

TRONG

- ▶ Theo dõi liên tục tình hình mưa lũ; theo dõi lượng mưa, mực nước, độ sâu ngập tại tháp cảnh báo lũ thông minh theo thời gian thực trên Hue-S.
- ▶ Ngắt điện tầng trệt khi nước dâng.
- ▶ Không bơi, di chuyển qua dòng nước xiết, cầu tràn.
- ▶ Nghe loa/còi cảnh báo, tuân thủ lệnh sơ tán.
- ▶ Khi mất điện, có thể sử dụng những phương thức cảnh báo, cầu cứu như: kèn, trống, nấp xoong, vv...




- ▶ Giữ vệ sinh cá nhân, tránh để vết thương hở tiếp xúc nước lũ.
- ▶ Di chuyển người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn.



LŨ

SAU

- ▶ Kiểm tra an toàn điện trước khi bật lại thiết bị.
- ▶ Dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nguồn nước uống và sinh hoạt.



LŨ

- ▶ Chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm (tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết...).
- ▶ Tránh khu vực sạt lở, nước sâu, công trình hư hỏng.
- ▶ Báo thiệt hại cho chính quyền để được hỗ trợ.

TRƯỚC

- ▶ Theo dõi đường đi & cấp bão trên đài, TV, loa phát thanh, Hue-S và Đài KTTV.
- ▶ Chằng chống mái, cửa sổ; cắt tia cây, buộc chặt vật dễ bay.
- ▶ Chuẩn bị điện dự phòng, đèn pin, sạc dự phòng, bật lửa, đèn dầu, nến, còi, túi/hộp không thấm để bảo vệ giấy tờ, điện thoại.
- ▶ Lắp tấm che bằng gỗ hoặc nhựa cứng bên ngoài để bảo vệ cửa kính.
- ▶ Xác định lối thoát hiểm & điểm sơ tán an toàn, phương án sơ tán.
- ▶ Dự trữ thực phẩm, nước sạch $\geq 3-7$ ngày.
- ▶ Dự trữ thêm lương thực, nước uống (các nhà cao tầng)
- ▶ Cần tuân thủ các phương án sơ tán của chính quyền.
- ▶ Dự trữ một số loại thuốc chữa bệnh thông thường: đau bụng, đi ngoài, ho, sốt, cảm lạnh, đau đầu, thuốc cho người đang điều trị bệnh, vv.
- ▶ Ghi sẵn số điện thoại khẩn cấp (**112, 19001075, 115, trưởng thôn/UBND xã, phường**).



BÃO

TRONG


- ▶ Ở yên trong nhà, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào.
- ▶ Không ra ngoài dù tạm lặng (có thể là tâm bão).
- ▶ Ngắt điện các thiết bị không cần thiết.
- ▶ Luôn giữ liên lạc, sạc pin dự phòng.
- ▶ Theo dõi liên tục tình hình bão và hướng dẫn của chính quyền trên TV, đài, loa phát thanh, Hue-S.
- ▶ Khi mất điện, có thể sử dụng những phương thức cảnh báo, cầu cứu như: kèn, trống, nấp xoong, vv...



BÃO

SAU

- ▶ Kiểm tra dây điện đứt, cây đổ, mái tôn bay trước khi ra ngoài.
- ▶ Không chạm vào dây điện, thiết bị bị ướt.
- ▶ Vệ sinh nhà cửa, nguồn nước an toàn.
- ▶ Báo chính quyền nếu có sạt lở, cây đổ, nguy hiểm về điện.



BÃO



Cách tải ứng dụng Hue-S

BƯỚC 1

Nhập từ khóa tìm kiếm

Q Hue-S

ở kho ứng dụng

CHPlay (Android) hoặc

AppStore (iOS) để cài

đặt ứng dụng


BƯỚC 2

Chọn biểu tượng để tải ứng dụng



BƯỚC 3

Chọn biểu tượng mở để sử dụng ứng dụng



THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa: **112**

Hotline Hue-S: **19001075**

Văn phòng Chi cục thủy lợi và Biến đổi khí hậu:

0234 382 2519 / 0234 384 9123

Cấp cứu Y tế: **115**

Cứu hộ-cứu nạn: **114**

Công an: **113**

Tờ rơi về “Tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ tại thành phố Huế” năm 2025 nhằm hướng dẫn người dân TP Huế về các loại thông tin cần theo dõi, cách truy cập các kênh cảnh báo thiên tai đáng tin cậy hiện có, cũng như các hành động cần thực hiện trước, trong và sau thiên tai. Tài liệu này góp phần tăng cường khả năng tiếp cận, hiểu và sử dụng hiệu quả thông tin cảnh báo bão, mưa lũ của người dân, để mọi người đều có thể nhận tin sớm, phản ứng đúng và hành động an toàn.

Quét mã QR để tải tờ rơi



Hoạt động thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại thành phố Huế”, nằm trong khuôn khổ chương trình Đánh giá Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu của Cộng đồng (CRMC), do Quỹ Z Zurich tài trợ. Chương trình được hỗ trợ bởi Liên Minh Khả năng Chống chịu Lũ lụt Zurich (ZCRA). Để biết thêm về ZCRA, xin truy cập: <https://zcralliance.org/>



Climate
Resilience
Alliance

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CHI CỤC THỦY LỢI
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
THÀNH PHỐ HUẾ

